



دولة الكويت

وزارة الصحة

ادارة الصحة المدرسية



# الإجراءات والتدابير الاحترازية للهيئة التدريسية والإدارية والطلاب

## سبتمبر 2021



## أولاً : دور فريق عمل المدرسة المدرب

الوصف	الإجراء
م	
<p>□ ينصح بتشكيل فريق مدرب في كل مدرسة مكون من أعضاء من الهيئة الإدارية والتدريسية و تكون مهام الفريق المدرب كالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ التوعية الصحية بأهمية تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خلال برامج تدريبية للطلاب وأعضاء الهيئات التعليمية والإدارية والمساعدة.</li> <li>□ متابعة توفير مستلزمات الاشتراطات الصحية (كمامات - مواد منظفة ومطهرة للأيدي - مواد منظفة ومطهرة للأسطح).</li> <li>□ الإشراف والمتابعة على تطبيق الإجراءات الاحترازية (التباعد الجسدي – ارتداء الكمام – تطهير الأيدي – فحص الحرارة – مراقبة الأعراض الصحية – التهوية - التنظيف والتطهير)</li> <li>□ اجراء تقييم ذاتي للمدرسة يبين مدى استعداد المدرسة (البنية التحتية – الموارد المتاحة) لتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية.</li> <li>□ عمل سجل أسبوعي لنتائج المسحات الأسبوعية لغير المطعمين من الطلاب (12 سنة وأكثر) والعاملين ومنع جميع من لا يلتزم بإحضاره من دخول المدرسة: (في حال السماح للفئات غير المطعمية بالعودة إلى الدوام المدرسي).</li> <li>□ التأكد من انتفاء الأسباب التي أدت إلى منع الدخول إلى المدرسة من خلال الاطلاع على شهادات انهاء الحجر/العزل او شهادات تقييم طبي معتمد (إذا لم يتطلب التقييم الصحي عمل مسحات انف بلعومية)</li> <li>□ توفير سجل يومي لحالات الغياب ذات العلاقة بوباء كوفيد-19 بين الطالب والعاملين (ظهور حالات مشتبهة او مؤكدة او حدوث مخالطة لصيقة مع حالة مؤكدة خارج المدرسة).</li> <li>□ التواصل المباشر مع أولياء الأمور والعاملين في المدرسة للتأكد من التالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ التوعية بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية</li> <li>○ التبليغ عن مخالفة تطبيق الطالب او العاملين للإرشادات الصحية</li> <li>○ التبليغ الفوري عن حالات المخالطة لحالة مشتبهة او مؤكدة الاصابة</li> <li>○ التبليغ الفوري عن ظهور اعراض لاحظ الطالب</li> <li>○ الاستفسار اليومي عن أسباب الغياب</li> <li>○ طلب نتائج المسحات للحالات المشتبهة من الطالب والعاملين</li> <li>○ طلب شهادات انهاء الحجر/العزل في حالة تأخر تسليمها</li> </ul> </li> <li>□ عمل مخطط للمدرسة يوضح عدد الفصول الاجمالى لكل مجموعة فى المدرسة ويتم تثبيت مقاعد الجلوس خلال السنة الدراسية بأكملها.</li> </ul>	<p style="text-align: right;"><b>اعمال الإشراف و المتابعة من قبل الفريق التربوي المدرب</b></p>

<p><b>ثانياً : الإرشادات العامة الوقائية</b></p>
<p><b>الإجراءات</b></p>

- توفير سجل خاص لكل مجموعة في المدرسة يتم فيه تسجيل أسماء الطلبة في كل مجموعة وحالة التحصين لكل طالب (محصن - غير ممحضن - عدد الجرعات) وكذلك حالة التحصين للوالدين.
- الاحتفاظ بسجل لأسماء الطلاب المخالفين في حالة ظهور حالة مؤكدة الإصابة في الفصل.
- التواصل مع الفريق التربوي في مركز العمليات المشتركة لعمل التالي:
  - التبليغ الفوري بالحالات المشتبه (الاسم - الرقم المدني - رقم الهاتف - العنوان - الفئة طلاب/عاملين - المدرسة - المجموعة الدراسية - الفصل الدراسي) وعمل قائمة يومية بها كمرجع للمدرسة.
  - استلام نتائج الحالات المشتبه والحالات المؤكدة الإصابة من الطلاب والعاملين.
  - التسليم الفوري للبيانات الخاصة بالحالات المؤكدة الإصابة من الطالب (الاسم - الرقم المدني - رقم الهاتف - العنوان - الفئة طلاب/عاملين - المدرسة - المجموعة الدراسية - الفصل الدراسي).
  - استلام الإرشادات الفنية الصادرة من مركز العمليات المشتركة.
- تطبيق الإرشادات الفنية الصادرة من مركز العمليات المشتركة سواء للحالة المؤكدة الفردية والمخالفين او في حالة زيادة الحالات المؤكدة في المدرسة.

<b>الوصف</b>	<b>الإجراء</b>	<b>م</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يجب على الطلبة او العاملين في المدرسة عدم الحضور عند ظهور اعراض او وجود مخالطة لحالة مؤكدة الإصابة</li> <li><input type="checkbox"/> يجب قيام أولياء الأمور بالإبلاغ عن الحالات المؤكدة للطالب او مخالفته للفريق المدرب ليتم ارشاده للتدابير الوقائية و اخذ الاجراءات الاحترازية</li> </ul>	<b>عدم الحضور في المخالطة او ظهور الاعراض</b>	<b>1</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> الالتزام بارتداء الكمام لكافة الأفراد العاملين في المدرسة و الطلاب و جميع من يدخل المبنى المدرسي ( تبعاً لإرشادات وزارة الصحة ) .</li> <li><input type="checkbox"/> لا يتم الزام الطلبة بعمر خمس سنوات و اقل بارتداء الكمام</li> <li><input type="checkbox"/> لا يتم الزام الطلبة الذين لا يمكنهم خلع الكمام دون مساعدته و الذين لديهم مشاكل تنفسية بارتداء الكمام مع ضرورة الحرص على التباعد الجسدي</li> </ul>	<b>لبس الكمام</b>	<b>2</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يقوم أفراد الهيئة التدريسية بشرح و توضيح الطريقة الصحيحة للبس و خلع الكمام (شكل رقم 2) .</li> <li><input type="checkbox"/> التزام أعضاء الهيئة التدريسية بلبس الكمام داخل الفصول (يمكن استخدام حواجز شفافة بين المعلم والطلاب وبين مقاعد الطالب في حالة عدم التزام الطلاب الأصغر سنا بارتداء الكمام).</li> </ul>	<b>الالتزام بالتباعد الجسدي</b>	<b>3</b>

4	تنظيف اليدين	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يتم تنظيف اليدين بشكل متكرر خلال اليوم الدراسي بالطريقة الصحيحة. (شكل (1) )</li> <li><input type="checkbox"/> يفضل غسلهما بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية.</li> <li><input type="checkbox"/> أو بفركهما بمطهر ايدي معتمد (مثال المطهر الكحولي 70 % أو لا يقل عن 60 % ) من خلال مكان تعلم ذاتياً بدون أي تلامس (إن أمكن ) شكل (1).</li> <li><input type="checkbox"/> التشجيع على اتباع روتين صارم لغسل الأيدي ومنح الطلبة استراحات كافية لغسل أيديهم مع تقديم المساعدة خصوصاً للصغار.</li> <li><input type="checkbox"/> يجب توفير مغاسل الأيدي موزعة في جميع المرافق و يفضل أن تعلم ذاتياً بدون أي تلامس.</li> <li><input type="checkbox"/> وضع ملصقات توعوية / إرشادية تصف خطوات غسل الأيدي بجانب الأماكن المخصصة -شكل (1)</li> <li><input type="checkbox"/> يفضل توفير مغاسل للأيدي متنقلة إضافية بحيث : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ تكون موزعة على الطوابق والأجنحة</li> <li>○ يفضل أن تعلم ذاتياً مع توفير توصيات لمصادر المياه و الصرف الصحي.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> يقوم كل طالب بإحضار مطهر ايدي معتمد (مثال المطهر الكحولي 70 % أو لا يقل عن 60 % ) الخاص به في حال عدم وجود مغاسل كافية.</li> </ul>
5	في حال السعال أو العطاس	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> احتواء السعال أو العطاس بثني الكوع لتغطية الفم أو استخدام منديل ورقى.</li> <li><input type="checkbox"/> إلقاء المنديل المستخدم في السعال أو العطاس فوراً في سلة المهملات ذات غطاء محكم.</li> <li><input type="checkbox"/> تنظيف اليدين بعد السعال أو العطاس إما بغسلهما بالماء والصابون أو بفركهما بمطهر ايدي معتمد.</li> </ul>
6	قياس الحرارة العشوائي	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يقوم الفريق المدرب بقياس درجة حرارة الطلبة والعاملين بشكل عشوائي</li> </ul>
7	إجراءات أخرى	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> الحرص على عدم لمس الوجه (العين، الأنف، الفم) إلا للضرورة مع وجوب غسل اليدين قبلها.</li> <li><input type="checkbox"/> طلب الرعاية الصحية عند الشعور بأعراض مرضية كارتفاع الحرارة، السعال، القيء أو الإسهال.</li> <li><input type="checkbox"/> تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسى، مثل السعال والعطاس.</li> <li><input type="checkbox"/> تجنب مشاركة أي من الأدوات الشخصية بما فيها الأقلام، الأطعمة وجوهاز الهاتف المحمول</li> <li><input type="checkbox"/>أخذ مواعيد مسبقة لمراجعة أولياء الأمور أو أي زارات أخرى للمدرسة.</li> <li><input type="checkbox"/> طلب من أولياء الامور بالإبلاغ عن أي حالة مشتبهه أو مؤكدة الإصابة بمرض كوفيد – 19 بالمنزل مع عدم حضور الطالب للمدرسة.</li> <li><input type="checkbox"/> تتبئه أولياء الأمور بضرورة غسل الزي المدرسي يومياً مع الحرص على الاهتمام بالنظافة الشخصية للطالب بعد انتهاء اليوم الدراسي.</li> </ul>
<b>ثالثاً : التهوية، التنظيف و التطهير</b>		
م	الإجراء	الوصف
1	التهوية	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> الحرص العام على التهوية الجيدة بجميع المرافق المدرسية ويفضل التهوية الطبيعية (فتح النوافذ المؤمنة والأبواب ) أو وحدات التهوية بصفة مستمرة</li> <li><input type="checkbox"/> يجب تنظيف فلاتر المكيفات وشفاطات الهواء بشكل دوري وعند بداية فتح المدارس (يفضل أن تكون الفلاتر من درجة MERV 13 – 16 أو أعلى قدرة و تكون متوافقة مع جهاز التكيف.</li> <li><input type="checkbox"/> تبدأ عملية تهوية المبنى على الأقل ساعتان يومياً قبل بدأ العمل</li> </ul>

**البيئي اليومي**  
**التطهير**  
**التنظيف،**  
**إجراءات**

- يجب تهوية دورات المياه بصفة مستمرة يومياً
- إذا كانت التهوية في غرفة العزل لا يمكن تشغيلها بنسبة 100% في جميع الأوقات ، يمكن تعزيزها بإضافة ترشيح إضافي (مثل منظف الهواء المحمول).
- في حال استخدام منظف الهواء المحمول يجب مراعاة التالي:
  - يحتوي على مرشحات (HEPA) فقط بدون مؤينات أو مولدات الأوزون أو ضوء الأشعة فوق البنفسجية أو أي إضافات أخرى.
  - أن يكون الحجم مناسب للمساحة.
  - تشغيله في جميع الأوقات التي تكون فيها الغرفة مشغولة

- اتباع تعليمات المصنع للاستخدام الآمن والفعال لمنتج التنظيف بما في ذلك الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند الاستخدام مثل ارتداء الفقارات والتأكيد من وجود تهوية جيدة أثناء استخدام المنتج.
- عدم خلط الكلور مع أي منظف آخر واستخدامه مخففاً بالطريقة الصحيحة في خلال 24 ساعة.
- التنظيف و التطهير الفعال و المعتمد هو عن طريق الدعك و الفرك و ليس عن طريق رش المطهرات.

- يجب أن يكون هناك تكرار لتنظيف الأسطح التي يتم لمسها بشكل شائع ( مثل قبضات الأبواب ، الدرابزينات، طاولات الطعام، مساند المقاعد، مفاتيح المصاعد، المعدات الرياضية، الألعاب والوسائل التعليمية ، أسطح المكاتب، الهواتف ولوحات المفاتيح وخلافه ) بشكل دوري مع عمل جدول بمواعيد التنظيف.

□ التنظيف و التطهير للأسطح الصلبة على خطوتين:

- 1- التنظيف و الدعك بالماء و الصابون المنظف ( المنظفات المنزلية العاديّة )
- 2- التطهير بال محلول المطهر:

- الكلور المنزلي بتركيز 1000 جزء بالمليون ( 1000 ppm ) أي ما يعادل 20 مل من محلول الكلور المنزلي يضاف إلى 980 مل من الماء لعمل 1 لتر من محلول الكلور المخفف.

أو

- المطهر الكحولي 70 – 90 %

- التنظيف للأثاث والأسطح المسامية الناعمة مثل السجاد و المقاعد القماشية و الستائر هو التنظيف الروتيني لإزالة التلوث الظاهر للعين فقط .
- لا يمكن التطهير عن طريق الرش بالمطهرات فقط في حالة استخدام الرش يجب أن يسبقه الخطوات السابقة ( 1، 2 )

- توفير المعدات اللازمة لموظفي النظافة و الحرص على تدريبهم على الطرق الصحيحة للتنظيف و التطهير من خلال فيديوهات توعوية ثم العمل على متابعتهم من قبل إدارة المدرسة .
- تنظيف خزانات المياه بالماء و الصابون و تطهيرها بمحلول الكلور حسب بالخطوات ( 1 ، 2 ) و شطفها جيداً بالماء قبل عودة فتح المدارس و تغيير فلاتر برادات المياه .
- ضرورة وجود سجل يومي للتنظيف و التطهير لمراقبة المدرسة ولدورات المياه متضمناً التالي:
  - أوقات التنظيف و التطهير.
  - مكان واسم المرفق المدرسي.
  - اسم العامل وتوقيعه.

<b>في حال تطهير المصعد الكهربائي تتبع الإرشادات السابق ذكرها مع مراعاة ما يلي :</b>	
<input type="checkbox"/> عند بدء عملية تنظيف وتطهير المصعد يتم وضع لافتة خارج المصعد مكتوب عليها جار التنظيف لمنع الآخرين من استخدامه	
<input type="checkbox"/> عدم سكب الماء على أي مناطق كهربائية بدلًا من ذلك استخدام منشفة ورقية يمكن التخلص منها أو قطعة قماش مبللة.	
<input type="checkbox"/> عدم رش المطهرات مباشرة على سطح المصاعد ولكن يتم رش المطهر على منشفة ورقية أو قماش من الألياف الدقيقة ومسح الأسطح حيث قد يؤدي رش المطهرات مباشرة على السطح إلى تلف كهربائي.	
<input type="checkbox"/> ارتداء الكمامات وقفازات أثناء التطهير	
<input type="checkbox"/> التخلص من القفازات ذات الاستخدام الواحد بعد كل عملية تنظيف	
<input type="checkbox"/> غسل اليدين جيداً بعد الانتهاء من عملية التطهير ونزع القفازات حسب الطريقة الصحيحة	
<input type="checkbox"/> التأكد من جودة عمل جميع المصاعد قبل بدء العام الدراسي	
<input type="checkbox"/> توفير عدد كافي من سلال القمامات المغطاة والتي تفتح بالضغط بالقدم بجميع المرافق المدرسية، مزودة بكيس بلاستيكي.	
<input type="checkbox"/> ضمان التخلص من النفايات يومياً بطريقة آمنة.	
<input type="checkbox"/> تخصيص صناديق قمامات مغطاة للتخلص من الكمامات المستخدمة	
<input type="checkbox"/> التخلص الآمن لأدوات الحماية الشخصية بوضعها داخل حاويات ذات غطاء والتخلص منها تبعاً للآلية المعتمدة بوزارة الصحة وإرشادات البلدية .	
<b>رابعاً : الإجراءات الاحترازية بالمرافق المدرسية</b>	
<b>الإجراءات</b>	<b>المرفق</b>
<input type="checkbox"/> توصيل الطلبة مع أولياء أمورهم إلى المدرسة في سياراتهم الخاصة، يجب تعين مشرفين إداريين وذلك لضبط عملية نزول الطلبة تدريجياً من المركبات ليتسنى للمشرفين عند نقطة الفحص القيام بعملهم بما يضمن التباعد الجسدي.	<b>النهايات</b>
<input type="checkbox"/> تنظيم حركة السير باتجاه واحد وتنظيم مواقف السيارات لتجنب التزاحم وعدم السماح بتجمع أولياء الأمور أمام بوابة المدرسة (يفضل بقاءهم في سياراتهم).	<b>النهايات</b>
<input type="checkbox"/> سؤالولي أمر الطالب وجميع من يدخل المدرسة عن : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ ارتفاع درجة الحرارة أو الإحساس بارتفاع الحرارة خلال 24 ساعة الماضية</li> <li>○ وجود أعراض مرضية تنفسية وتشمل السعال أو ضيق النفس أو أعراض أخرى (إسهال، غثيان، قيء وصداع وغيرها)</li> </ul>	<b>الدخول / الخروج</b>
<input type="checkbox"/> تنظيم مواعيد الدخول للمراحل المختلفة لمنع التكدس والازدحام عند البوابات .	<b>الدخول</b>
<input type="checkbox"/> مراعاة قواعد التباعد الجسدي بين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية المسؤولين عن تنظيم وإجراء عملية الفحص قبل الدخول	<b>نقطة الفحص عند مدخل المدرسة</b>
<input type="checkbox"/> توفير كمامات ومطهرات أيدي معتمدة عند نقاط الفحص وتوضع على طاولة صغيرة	<b>(لكل من يدخل المدرسة)</b>
<input type="checkbox"/> يقوم فريق عمل المدرسة المدرب وبالتالي لجميع من يدخل المدرسة :	<b>نقطة الفحص عند مدخل المدرسة</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>○ التأكد من السؤال عن ارتفاع درجة الحرارة أو الإحساس بارتفاع الحرارة خلال 24 ساعة الماضية.</li> <li>○ السؤال عن وجود الأعراض التنفسية وتشمل السعال أو ضيق النفس أو أي أعراض أخرى (إسهال، غثيان،قيء وصداع وغيرها).</li> <li>○ التأكيد من أن الشخص: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ غير مخالط بالمنزل لأي حالة إصابة مؤكده بمرض ( كوفيد-19).</li> <li>○ غير محجور بسبب المخالطة او السفر.</li> </ul> </li> <li>○ الحرص على فحص درجة الحرارة عن طريق استخدام أجهزة الحرارة الغير تلامسية عن بعد لتقليل فرص التلامس وانتشار العدوى.</li> <li>○ الحث على تطهير اليدين إما باستخدام مغاسل لغسلها أو بفرركهما بمطهر ايدي معتمد في حال عدم توافر مغاسل الأيدي، و ذلك بعد الدخول من بوابة المدرسة الرئيسية مباشرة.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> لن يسمح بدخول المدرسة لأي من الحالات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ لمن تكون درجة حرارته 37,5 فما فوق.</li> <li>○ يعني من أعراض مرضية: الأعراض التنفسية كالسعال أو ضيق النفس أو أعراض أخرى كالإسهال، القيء وغيرها.</li> <li>○ إذا كان الشخص مخالط بالمنزل لأي حالة إصابة مؤكده بمرض ( كوفيد-19).</li> <li>○ إذا كان الشخص مسافر خارج البلاد الا بعد انتهاء فترة الحجر المقررة</li> </ul>
	3	<p><input type="checkbox"/> التأكيد من المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد طوال اليوم الدراسي.</p> <p><input type="checkbox"/> يجب تحديد عدد الأفراد الممكن تواجدهم داخل الفصل الواحد بحيث لا تقل المسافة بين الطالب عن 2 متراً و يمكن ذلك بوضع علامات مرئية واضحة على الأرض ( مثل الأشرطة اللاصقة على الأرض ) .</p> <p><input type="checkbox"/> الدخول للصفوف الدراسية والخروج منها يتم على دفعات للتأكد من عدم التجمع.</p> <p><input type="checkbox"/> الحد من خلط الفصول الدراسية سواء لأنشطة دراسية بعد الدوام المدرسي.</p> <p><input type="checkbox"/> يفضل تحديد مسئولية المعلمين عن الفصول بحيث يكون كل معلم مسئول عن تدريس مجموعة معينة من الطلبة لا يتم تغييرها ولا يختلط ببقية الطلبة بالمدرسة .</p> <p><input type="checkbox"/> يفضل تجزئة الفصل لإنشاء مجموعات حسب سعة الفصل ، لا تختلط هذه المجموعات تماماً مع المجموعات الأخرى ( يشمل المعلمين و الطلبة ) .</p> <p><input type="checkbox"/> ينبغي ترتيب الطاولات الدراسية باتجاه واحد بدلاً من ترتيبها متقابلة.</p>
	4	<p><input type="checkbox"/> التأكيد من المحافظة على التباعد الجسدي بين الأفراد في جميع المناطق المشتركة طوال اليوم.</p> <p>وضع علامات مرئية واضحة على الأرض تشير إلى الأماكن الصحيحة للوقوف من أجل الحفاظ على التباعد الجسدي في الأماكن التي تستدعي ذلك</p> <p><input type="checkbox"/> يتم من الأولوية بالدوران في اتجاه واحد و الإشارة إليه من خلال العلامات الأرضية / الجدارية .</p> <p>عندما لا يكون الدوران باتجاه واحد ممكناً ، يجب تحديد المسارات ذات الاتجاهين لتقليل التقاطعات.</p> <p><input type="checkbox"/> تحديد مناطق الاختناق و مناطق الانتظار ( الدرج ، المصعد ، الدخول إلى الحمامات ، الدخول إلى الفصل ) و التي يحتمل حدوث ازدحام فيها و إنشاء حدود توقف على بعد 2 متراً .</p>
	5	<p><input type="checkbox"/> ينصح بنقل بعض الحصص الدراسية إلى أماكن مفتوحة قدر الإمكان.</p> <p><input type="checkbox"/> يمكن استخدامها لإجراء التمارين الرياضية الفردية و الجماعية التي يمكن معها الالتزام بالتباعد الجسدي بين الطلبة.</p>

<p><input type="checkbox"/> يجب مراعاة منع الاختلاط بين فصول الطلبة المختلفة والمحافظة على المسافات في مراافق المدرسة المختلفة : كالقصور والساحات و المسارح و صالات الألعاب و غيرها.</p> <p><input type="checkbox"/> يتم تحديد وقتها وموقعها بطريقة تضمن الحفاظ على قواعد التباعد الجسدي بين الطلاب (مثال: تكون في أوقات مختلفة حسب عدد الطلبة و عدد الفصول – في موقع مختلفة داخل المدرسة)</p> <p><input type="checkbox"/> ضرورة الحرص على وجود متابعة دائمة على الطلبة والشراف عليهم.</p>	<b>الفسحة الدراسية (الاستراحة)</b>	<b>6</b>
<p><input type="checkbox"/> يجب إغلاقها حتى إشعار آخر</p>	<b>حمام السباحة</b>	<b>7</b>
<p><input type="checkbox"/> الحفاظ على التباعد الجسدي الامن.</p> <p><input type="checkbox"/> تأمين التهوية المناسبة باستخدام تهوية طبيعية عبر فتح النوافذ المأمونة أو وحدات التهوية.</p> <p><input type="checkbox"/> تشجيع الطلبة على جلب معداتهم / أدواتهم إن أمكن.</p>	<b>المختبرات</b>	<b>8</b>
<p><input type="checkbox"/> يجب إغلاقها حتى إشعار آخر.</p> <p><input type="checkbox"/> عند السماح بفتحها ينصح بالتالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ عدم استخدام القاعات بكامل طاقتها الاستيعابية وذلك لضمان محافظة مستخدمي هذه القاعات على التباعد الجسدي.</li> <li>○ تأمين التهوية المناسبة وذلك باستخدام تهوية طبيعية عبر فتح النوافذ المأمونة أو وحدات التهوية.</li> <li>○ تشجيع الطلبة على جلب معداتهم / أدواتهم إن أمكن.</li> <li>○ تجنب استخدام المعدات التي تحتاج للنفخ مثل الأدوات الموسيقية والصفارات وأنابيب النفخ.</li> </ul>	<b>قاعات الموسيقى</b>	<b>9</b>
<p><input type="checkbox"/> يمكن فتحها بالاشتراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ الحرص على التباعد الجسدي و الدخول على دفعات بينها فواصل زمنية و الجلوس على مسافات امنة.</li> <li>○ تكون عمليات استعراض الكتب واختيارها من قبل المعلم للتقليل من ملامسة الطلبة للكتب.</li> <li>○ تشجيع تغليف الكتب ليسهل تنظيفها.</li> <li>○ ينبغي وضع كافة الكتب التي تم استخدامها في حاوية مخصصة عليها لافتة واضحة و يتم تركها فترة يوم على الأقل قبل الاستخدام.</li> </ul>	<b>المكتبات</b>	<b>10</b>
<p><input type="checkbox"/> يمكن فتحها بالاشتراءات التالية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ الحرص على التباعد الجسدي و ارتداء الكمام و الدخول على دفعات حسب السعة المكانية.</li> <li>○ احضار سجادة/ثوب الصلاة الشخصي لكل فرد</li> <li>○ أداء الصلاة على مسافات امنة.</li> </ul>	<b>المصليات</b>	<b>11</b>
<p><input type="checkbox"/> يمكن استخدامها فقط في حالة كونها ذات تهوية فعالة</p> <p><input type="checkbox"/> يفضل نقل التمارين الرياضية في المناطق الخارجية في الهواء الطلق</p> <p><input type="checkbox"/> يمكن السماح بإجراء التمارين الرياضية الفردية و الجماعية (مثل كرة القدم او السلة و غيرها) مع التشديد على ضرورة الالتزام بالتباعد الجسدي بين الطلبة طوال الوقت.</p>	<b>قاعات الرياضة</b>	
<p><input type="checkbox"/> إلغاء أي فعاليات / مناسبات تجرى عادة في مراافق المدرسة بما في ذلك المهرجانات، احتفالات الأعياد، المسابقات الرياضية حتى إشعار آخر.</p> <p><input type="checkbox"/> تعليق الأنشطة الجماعية مثل الرحلات المدرسية و المعسكرات الرياضية و الطلابية.</p>	<b>الفعاليات و الأنشطة المدرسية</b>	<b>12</b>

## خامساً : دورات المياه

الوصف	الإجراء	م
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> الصنبور يفتح لأعلى و يفضل أن يعمل ذاتيا بدون تلامس</li> <li><input type="checkbox"/> مزودة بالماء البارد و الحار</li> <li><input type="checkbox"/> مزودة بحامل للصابون و يفضل أن يعمل ذاتيا بدون لمس</li> <li><input type="checkbox"/> مزودة بحامل للمناشف الورقية أحادية الاستخدام أو مجفف كهربائي للايدي</li> <li><input type="checkbox"/> تتبع الاشتراطات و المعايير المذكورة بدليل المرافق المدرسية.</li> </ul>	اشتراطات مغاسل الأيدي	1
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يزود كل مرحاض وبالتالي :</li> <li><input type="checkbox"/> بصندوق طرد (سيفون) و يفضل أن يكون ذاتي العمل لا يلمس باليد</li> <li><input type="checkbox"/> حامل مناشف ورقية و يفضل أن يعمل ذاتيا بدون لمس</li> <li><input type="checkbox"/> تتبع الاشتراطات و المعايير المذكورة بدليل المرافق المدرسية.</li> <li><input type="checkbox"/> سلة القمامنة لكل غسلة و كل مرحاض :</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>- محكمة الإغلاق</li> <li>- مصنوعة من الستانليس استيل او البلاستيك</li> <li>- تفتح بالضغط بالقدم</li> <li>- بداخلها كيس بلاستيك</li> </ul> </ul>	اشتراطات المراحيض	2
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> الحرص على تنظيف و تطهير دورات المياه كل ساعة أو بعد كل استخدام خلال ساعات الدوام.</li> <li><input type="checkbox"/> يتم تخصيص عمال لنظافة دورات المياه فقط دون بقية المرافق المدرسية</li> <li><input type="checkbox"/> توفير معدات الوقاية الشخصية الكاملة لعمال النظافة بما فيها الحذاء المضاد للانزلاق و مقاوم للماء و المواد الكيميائية و يمنع الخروج من دورات المياه مع ارتداء معدات الوقاية .</li> <li><input type="checkbox"/> التأكد من توفر مستلزمات النظافة مثل صابون الأيدي السائل والمطهرات في دورات المياه والمغاسل.</li> </ul>	اشتراطات التنظيف و التطهير	3
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> يجب مراعاة منع الاختلاط بين مجموعات الطلاب المختلفة والمحافظة على المسافات في دورات المياه.</li> <li><input type="checkbox"/> دورات المياه المشتركة ( يوجد بها أكثر من مرحاض مستقل له باب خاص ) يتم دخول الطلبة حسب عدد المراحيض المتوفرة و يتم انتظار البقية خارج دورة المياه مع الحفاظ على التباعد الجسدي.</li> <li><input type="checkbox"/> تحديد مشرف من الإداريين لتنظيم عملية الدخول و الخروج لدورات المياه.</li> </ul>	تنظيم الدخول لدورات المياه	4

## سادساً : الطعام و الشراب

الوصف	الإجراء	م
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ غلق أماكن الطعام المشتركة كالكافيتيريا والمقصف المدرسي في حالة السماح بالأكل، يفضل أن تقوم المدرسة بتوفير وجبات غذائية صحية مغلفة سابقاً وتوزيعها على الطلبة وفي حال عدم توفر ذلك يقوم كل طالب بإحضار وجبة الطعام الخاصة به ويفضل ترتيبه أولياء الأمور إلى استخدام أدوات طعام بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد و تكون ضمن حافظات للبرودة.</li> <li>□ يتم تناول الطلاب الطعام داخل الفصل على طاولات الدراسة مع الحفاظ على قواعد النظافة العامة والتبعاد الجسدي ومنع مشاركة الأدوات والطعام والشراب.</li> <li>□ عدم مشاركة الطعام و منع تنظيم بوفيهات الطعام بين أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية.</li> </ul>	إجراءات الطعام 1	
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ إحضار مياه الشرب الخاصة بكل طالب يومياً من المنزل بدلاً من استخدام برادات المياه .</li> <li>□ يمكن توفير عبوات مياه مغلفة من قبل المدرسة لمن لا يتتوفر لديه مياه خاصة.</li> <li>□ عدم استخدام برادات المياه الموجودة حالياً بالمدارس، إلا إذا توفرت البرادات ذات الخصائص التالية: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ إعادة تعبئة قارورة المياه ذاتياً دون اللمس</li> <li>○ توزع البرادات في كل طابق</li> <li>○ تتبع المعايير والاشتراطات كما جاء بدليل المعايير والاشتراطات القياسية للمراقبة المدرسية.</li> </ul> </li> </ul>	إجراءات مياه الشرب 2	
سابعاً : العيادة المدرسية		
الوصف	الإجراء	م
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ارتداء أدوات الحماية الشخصية للفريق الصحي بالعيادة</li> <li>□ الالتزام بلبس الكمام للطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية و جميع العاملين أثناء التواجد داخل العيادة المدرسية</li> <li>□ تنظيم الدخول والخروج للعيادة المدرسية.</li> <li>□ تقليل عدد المتواجدين بالعيادة قدر الإمكان.</li> <li>□ الحفاظ على قواعد التباعد الجسدي</li> <li>□ الحفاظ على النظافة الدورية و التهوية المستمرة للعيادة .</li> <li>□ توفير مغاسل اليد و مطهر اليد المعتمد.</li> </ul>	إجراءات عامة 1	

<p><b>الحالات المرضية الخاصة للطلبة</b></p> <p>□ ضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن تحديث قوائم الحالات المرضية الخاصة وتسلیم نسخة منها لممرضة المدرسة من ضمنها رقم جوالولي الامر.</p> <p>□ ينصح بحصر الطلاب ذوي الخطورة العالية لاحتمال الإصابة بالعدوى و متابعتهم</p> <p>□ ينصح بتخفيف الدوام المدرسي لهم و تطبيق المتابعة المنزلية الإلكترونية و وسائل التعلم عن بعد إن أمكن</p> <p>□ التعميم على أولياء الأمور بضرورة توفير تقرير طبي حديث ومفصل بكل حاله شاملًا التوصيات الطبية من الطبيب المعالج.</p> <p>□ الملاحظة المستمرة من قبل المعلمين والمعلمات لأى تغيير يطرأ على حالة الطالب أو ظهور أعراض مرضية وضرورة إبلاغ ممرضة المدرسة بذلك.</p>	<b>2</b>				
<p><b>ثامناً : غرفة العزل</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c8e6c9; text-align: center; width: 60%;">الوصف</th> <th style="background-color: #c8e6c9; text-align: center; width: 40%;">الإجراء</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"> <p>□ ينبغي على إدارة المدرسة تخصيص غرفه / غرف خاصة لعزل الحالات المشتبه بإصابتها (يفضل ان تكون قريبة من بوابات الدخول قدر الإمكان ) و ذات مساحة كبيرة طبقاً لأعداد الطلبة في كل مدرسة .</p> <p>□ تكون ذات تهوية جيدة</p> <p>□ في حال لا يمكن تشغيل التهوية بنسبة 100% في جميع الأوقات ، يمكن تعزيزها بإضافة ترشيح إضافي (مثل منظف الهواء المحمول).</p> <p>□ يفضل أن يكون لها حائط زجاجي حتى يمكن عزل الطالب المشتبه بإصابته بمفرده داخلها و متابعته من الخارج ان امكن.</p> <p>□ توفير كمامات طبية</p> <p>□ توفير مطهر ايدي معتمد (شكل 1) من خلال مكان تعمال ذاتياً بدون أي تلامس (إن أمكن ) .</p> <p>□ يتم عزل الحالات المشتبه بإصابتها و التي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية حتى يتم اخذ الحالة لأقرب مركز صحي للتقدير والتخيص</p> <p>□ الحفاظ على النظافة المستمرة تبعاً لإرشادات منع العدوى</p> <p>□ التهوية الجيدة خاصة بعد خروج الحالة المشتبه بإصابتها من الغرفة</p> <p>□ عمل التنظيف والتطهير بعد كل حالة عزل.</p> </td> <td style="text-align: center;"> <b>م</b> </td></tr> </tbody> </table>	الوصف	الإجراء	<p>□ ينبغي على إدارة المدرسة تخصيص غرفه / غرف خاصة لعزل الحالات المشتبه بإصابتها (يفضل ان تكون قريبة من بوابات الدخول قدر الإمكان ) و ذات مساحة كبيرة طبقاً لأعداد الطلبة في كل مدرسة .</p> <p>□ تكون ذات تهوية جيدة</p> <p>□ في حال لا يمكن تشغيل التهوية بنسبة 100% في جميع الأوقات ، يمكن تعزيزها بإضافة ترشيح إضافي (مثل منظف الهواء المحمول).</p> <p>□ يفضل أن يكون لها حائط زجاجي حتى يمكن عزل الطالب المشتبه بإصابته بمفرده داخلها و متابعته من الخارج ان امكن.</p> <p>□ توفير كمامات طبية</p> <p>□ توفير مطهر ايدي معتمد (شكل 1) من خلال مكان تعمال ذاتياً بدون أي تلامس (إن أمكن ) .</p> <p>□ يتم عزل الحالات المشتبه بإصابتها و التي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية حتى يتم اخذ الحالة لأقرب مركز صحي للتقدير والتخيص</p> <p>□ الحفاظ على النظافة المستمرة تبعاً لإرشادات منع العدوى</p> <p>□ التهوية الجيدة خاصة بعد خروج الحالة المشتبه بإصابتها من الغرفة</p> <p>□ عمل التنظيف والتطهير بعد كل حالة عزل.</p>	<b>م</b>	<b>غرفة/غرف العزل للمشتبه بإصابتهم</b>
الوصف	الإجراء				
<p>□ ينبغي على إدارة المدرسة تخصيص غرفه / غرف خاصة لعزل الحالات المشتبه بإصابتها (يفضل ان تكون قريبة من بوابات الدخول قدر الإمكان ) و ذات مساحة كبيرة طبقاً لأعداد الطلبة في كل مدرسة .</p> <p>□ تكون ذات تهوية جيدة</p> <p>□ في حال لا يمكن تشغيل التهوية بنسبة 100% في جميع الأوقات ، يمكن تعزيزها بإضافة ترشيح إضافي (مثل منظف الهواء المحمول).</p> <p>□ يفضل أن يكون لها حائط زجاجي حتى يمكن عزل الطالب المشتبه بإصابته بمفرده داخلها و متابعته من الخارج ان امكن.</p> <p>□ توفير كمامات طبية</p> <p>□ توفير مطهر ايدي معتمد (شكل 1) من خلال مكان تعمال ذاتياً بدون أي تلامس (إن أمكن ) .</p> <p>□ يتم عزل الحالات المشتبه بإصابتها و التي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة أو أعراض تنفسية حتى يتم اخذ الحالة لأقرب مركز صحي للتقدير والتخيص</p> <p>□ الحفاظ على النظافة المستمرة تبعاً لإرشادات منع العدوى</p> <p>□ التهوية الجيدة خاصة بعد خروج الحالة المشتبه بإصابتها من الغرفة</p> <p>□ عمل التنظيف والتطهير بعد كل حالة عزل.</p>	<b>م</b>				

## تاسعاً : المواصلات المدرسية

الوصف	الإجراء
<p>□ توعية أولياء الأمور بأفضلية التوصيل الذاتي للطلاب و عدم الاعتماد على الحافلة المدرسية إذا أمكن و يفضل امتناع كبار السن عن توصيل أو استلام الطلبة قدر الإمكان.</p> <p>□ في حالة استخدام الحافلة المدرسية ، يراعى الاشتراطات التالية :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ يجب الاحتفاظ بسجل يومي يتم فيه تسجيل كافة ركاب الحافلة، كما ينبغي تسجيل الغياب.</li> <li>○ فحص حرارة جميع الأفراد قبل الصعود إلى الحافلة عن طريق استخدام أجهزة قياس الحرارة عن بعد. ومنع صعود من تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة مئوية.</li> <li>○ وضع جدول زمني مسبق لوصول الحافلات إلى المدرسة لمنع التكدس والازدحام.</li> <li>○ وضع علامات أرضية لتحديد أماكن الانتظار ومسارات الصعود والنزول من الحافلات، مع مراعاة المحافظة على المسافات الآمنة بين الأفراد. مع مراعاة أنه يمكن النقارب بين الأفراد ضمن الأسرة الواحدة (مثل: الأخوان).</li> <li>○ يجب الحفاظ على ارتداء الكمام لجميع الأفراد طوال فترة التواجد داخل الحافلات.</li> <li>○ منع استخدام المقاعد القريبة من مقعد السائق.</li> <li>○ يفضل وجود عازل / حاجز شفاف بين سائق الحافلة وبين الطالب ركاب الحافلة.</li> <li>○ وضع علامات في الحافلة لتحديد أماكن الركاب مع المحافظة على ترك مسافة 1.5 متر بين الأفراد.</li> <li>○ إزالة او منع استخدام بعض المقاعد للمحافظة على التباعد الاجتماعي.</li> <li>○ إزالة او منع استخدام مقاعد الجلوس وجهاً لوجه.</li> <li>○ يفضل تحديد مكان ثابت لكل فرد يتلزم بالجلوس فيه عند ركوب حافلة المدرسة في كل مرة.</li> <li>○ تقليل الحد الأقصى من اشغال الحافلة للمحافظة على التباعد الاجتماعي.</li> <li>○ توفير مطهرات أيدي مناسبة ومناديل داخل الحافلات.</li> <li>○ وضع لوحات ارشادية توعوية في محطات الصعود والنزول وانتظار الحافلات وداخل الحافلات لزيادة الوعي الصحي عن كيفية الطريقة الصحيحة لارتداء الكمام وأهمية الحفاظ على نظافة اليدين والالتزام بآداب السعال والمحافظة على التباعد الجسدي.</li> </ul>	م
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ ينبغي الحفاظ على تنظيف و تطهير الحافلة بعد كل استخدام روتيني لها و ايضاً بعد ظهور حالات مشتبهة او مؤكدة الاصابة</li> <li>□ يجب توفير أدوات التنظيف و التطهير المطلوبة و التأكد من اتباع إجراءات التنظيف و التطهير المعتمدة</li> <li>□ ينبغي التركيز على تطهير الاماكن كثيرة الملامسة (مثل تطهير أحزمة الأمان، مساند اليدين، المقابض والقضبان وما إلى ذلك) بعد كل استخدام للحافلة.</li> <li>□ يجب توفير حاويات قمامنة ذات غطاء داخل الحافلات.</li> </ul>	الإجراءات الخاصة باستخدام الحافلات المدرسية
<ul style="list-style-type: none"> <li>□ يجب التأكيد من توفير التهوية المناسبة داخل الحافلة طيلة الوقت</li> <li>□ الحرص على تجنب إعادة تدوير الهواء داخل الحافلة والتشجيع على استخدام النوافذ متى أمكن ذلك.</li> </ul>	النظيف و التطهير
	التهوية

## عاشرًا : حماية الهيئة التعليمية خلال الاجتماعات

الوصف	الإجراء	م
<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> إلغاء الاجتماعات الغير ضرورية</li> <li><input type="checkbox"/> يفضل تشجيع الاجتماعات المرئية عن بعد أو إيجاد حلول بديلة من قبل الإدارة المدرسية في حال الضرورة .</li> <li><input type="checkbox"/> الالتزام بالنظافة و التطهير.</li> <li><input type="checkbox"/> يجب توجيه الدعوة للاجتماع للأشخاص المعينين فقط ويفضل حصرهم إلى أقل عدد ممكن.</li> <li><input type="checkbox"/> يجب المحافظة على تطبيق التباعد الجسدي بين الأفراد (2 متر ) على الأقل و عدم التكدس في غرفة الاجتماع.</li> <li><input type="checkbox"/> التزام كافة الحضور بارتداء الكمام .</li> <li><input type="checkbox"/> يجب عدم تناول الطعام ، في حال تم تقديم أطعمة يتم توزيع أطعمة مغلفة سابقاً</li> <li><input type="checkbox"/> يجب أن يتناول كل فرد طعامه على حده دون مشاركة الآخرين بعد الاجتماع .</li> <li><input type="checkbox"/> عند الانتهاء من الاجتماع، يجب على الحضور أخذ متعلقاتهم من أقلام و مذكرات و عدم تركها على طاولة الاجتماع.</li> <li><input type="checkbox"/> يجب مغادرة القاعة بطريقة تنظيمية للتأكد من عدم التجمع على باب الخروج وفي الممرات.</li> </ul>	إجراءات عامة	

## حادي عشرأً: عند الاشتباه في إصابة أحد الطلبة أو العاملين بمرض ( كوفيد - 19 )

### الإجراء

□ يتولى معلم الفصل مسؤولية تبليغ افراد الفريق المدرب لإحالة أي طالب تظهر عليه أعراض مرضية (مثل الصداع، السعال أو سيلان الأنف، التعب العام، الغثيان، الإسهال أو آلام الحلق) إلى ممرض / ممرضة المدرسة لإجراء الفحوصات الازمة تبعا للإرشادات المعتمدة.

□ يتم تزويد الطالب بكمام طبي في حالة الاشتباه

□ **في حالة ظهور أعراض شديدة** يجب التدخل السريع و الاتصال بالطوارئ الطبية مباشرة و التعامل معها داخل العيادة ( و ليس غرفة العزل ) قبل وصول الطوارئ الطبية وهي كالتالي :

- صعوبة في التنفس
- ألم أو ضغط مستمر في الصدر
- ارتباك ذهني دون استجابة
- عدم القدرة على الاستيقاظ أو البقاء مستيقظا
- زرقة الشفاه و / أو الوجه

□ **في حالة الاعراض البسيطة**، يتم عزل الحالات المشتبه بها أو المؤكدة في الغرفة الخاصة للعزل مع الالتزام بلبس المشتبه به/المصاب الكمام الطبي .

□ في حالة الحاجة إلى العزل، يقوم فرد واحد فقط من الفريق المدرب بمصاحبة الشخص المشتبه بإصابته إلى غرفة العزل، ويرتدي هذا الفرد ملابس الوقائية الشخصية تبعاً للحاجة فقط (ارتداء الكمام فقط في حالة عدم وجود تلامس مباشر – إضافة مريول و قفازات اذا كان هناك ضرورة للمس المشتبه به/المصاب).

□ يقوم افراد الفريق المدرب بإبلاغولي الامر لاصطحاب الطالب إلى المركز الصحي

□ يقوم افراد الفريق المدرب بالتعرف على مسار الشخص المشتبه به أثناء تواجده في المدرسة

□ في حالة حدوث اسهال او ترجيع الشخص المشتبه في داخل الفصل به يقوم افراد الفريق المدرب بالاشراف على نقل طلاب الفصل إلى فصل اخر مجهز لاستكمال اليوم الدراسي للتمكن من عمل التنظيف و التطهير اللازم.

□ يقوم افراد الفريق المدرب بمتابعة تنظيف و تطهير و تهوية جميع المرافق التي قام بزيارتها الشخص المشتبه به و كذلك العيادة و غرفة العزل

○ تكون التهوية من خلال فتح الأبواب والنوافذ الخارجية المأمونة.

○ لا يختلف التنظيف و التطهير العميق في حالة ظهور حالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا عن التطهير الروتيني اليومي .

○ يرتدي العامل الملابس المعتادة مع الكمام و القفازات و المريول ذو الاقسام و لا حاجة لارتداء البدلة الكاملة ( coverall ) .

□ يقوم الفريق المدرب بإبلاغ الفريق التربوي في مركز العمليات المشتركة و تزويدهم ببيانات الحالة المشتبه سواء من الطلاب او العاملين.

□ تطبيق الإرشادات الفنية الصادرة من مركز العمليات المشتركة للحالة المؤكدة في حالة ثبوت الإصابة.

## الثانية عشر: عند تأكيد إصابة أحد الطلبة أو العاملين بمرض (كورونا - 19)

### الإجراءات

#### في حالة تأكيد إصابة أحد الطلاب في المدرسة :

- يتم عمل نفس الخطوات السابقة المذكورة في حالة الاشتباه في حالة تواجد الطالب في المدرسة قبل 48 ساعة على الأقل من تاريخ ظهور الاعراض المرضية و اثناء ظهورها في المدرسة.
- ابلاغولي الامر عن تأكيد الإصابة و ضرورة حضوره في حال تواجد الطالب في المدرسة.
- ابلاغ أولياء الأمور بالارشادات و القرارات الفنية لمركز العمليات المشتركة حول طلاب الفصل/المجموعة للحالة مؤكدة الإصابة.
- يقوم الفريق المدرب بإبلاغ الفريق التربوي في مركز العمليات المشتركة و تزويدهم ببيانات الحالة المؤكدة الإصابة و التأكد من مطابقتها لكتشوف غرفة العمليات المشتركة.
- يقوم الفريق المدرب بتجهيز كتشوف الطالب للحالة المؤكدة الإصابة و الاحتفاظ بها استعداداً لعمل ما يلزم من إرشادات و قرارات فنية لفريق غرف العمليات المركزية
- التأكد من عدم حضور المصابين و طلاب الفصل الذي تم تعليق الدراسة به خلال المدة الموصى بها.


#### في حالة تأكيد إصابة أحد العاملين في المدرسة :

- يتم عمل نفس الخطوات السابقة المذكورة في حالة الاشتباه في حالة تواجد العامل في المدرسة قبل 48 ساعة من تاريخ ظهور الاعراض المرضية و اثناء ظهورها.
- التبليغ الفوري لفريق الصحة المدرسية لحالات الإصابة بين العاملين في المدرسة و متابعة إرشاداتها بشأن توصياتها لبقية المخالطين والإجراءات المتبعة
- يقوم الفريق المدرب بإبلاغ الفريق التربوي في مركز العمليات المشتركة و تزويدهم ببيانات الحالة المؤكدة الإصابة و التأكد من مطابقتها لكتشوف غرفة العمليات المشتركة.

الثالث عشر

المرفقات

## شكل (1) الخطوات الصحيحة لغسيل و تطهير اليد



## شكل (2) خطوات ارتداء الكمام

